



Vigne

Edition Charentes

Bulletin disponible sur bsv.na.chambagri.fr et sur le site de la DRAAF
draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal

Recevez le Bulletin de votre choix **GRATUITEMENT**
en cliquant sur [formulaire d'abonnement au BSV](#)

N°18
28/07/2026



Animateur filière

Magdalena GIRARD
Chambre
Interdépartementale
d'agriculture Charente-
Maritime Deux-Sèvres
magdalena.girard@cmds.chambagri.fr

Directeur de publication

Bernard LAYRE
Président de la Chambre
Régionale Nouvelle-Aquitaine
Boulevard des Arcades
87060 LIMOGES Cedex 2
accueil@na.chambagri.fr

Supervision

DRAAF
Service Régional
de l'Alimentation
Nouvelle-Aquitaine
22 Rue des Pénitents Blancs
87000 LIMOGES

La stratégie
écophyto 2030
Réduire et améliorer
l'utilisation des phytos

Reproduction intégrale
de ce bulletin autorisée.

Reproduction partielle autorisée
avec la mention « extrait du
bulletin de santé du végétal
Nouvelle-Aquitaine Vigne /
Edition Charentes
N°18 du 28/07/2026 »

Ce qu'il faut retenir

Phénologie

- Stade moyen (Ugni blanc) : 34,1 – premières baies
vérées

Mildiou

- Pas d'évolution
- Très faibles contaminations possibles localement

Black rot

- Pas d'évolution
- Pas de contaminations
- Fin de sensibilité des grappes

Oïdium

- Légère progression dans quelques TNT
- Risque de très faibles contaminations localisées

Tordeuses

- Deuxième vol en nette diminution

Cicadelle verte

- Pression très faible, très peu de larves

Flavescence dorée

- Calendrier des prospections disponible

Enquête sur l'impact du climat

Le bulletin de cette semaine est réalisé à partir des premières données d'observations du réseau de parcelles, complétées par des données « tour de plaine ».

La qualité des données du BSV dépend, en grande partie, de la qualité et de la taille du réseau d'observations du vignoble Charentais. Participez, vous aussi, tout au long de la saison à l'amélioration du réseau d'observations du BSV en multipliant vos signalements (maladies, ravageurs, événements climatiques...) sur le site [Web Alerte Vigne](#)



Phénologie


Evolution très lente depuis la semaine dernière : le stade moyen calculé sur 14 parcelles observées est de 34.1 – Premières baies vérées - BBCH 81. Beaucoup de parcelles restent bloquées – les baies ne grossissent pas.



Stade 34 – premières baies vérées

Climatologie

→ De la semaine passée



Températures

Les températures moyennes de la semaine baissent encore et atteignent 23°C.

Pluies

Au cours de la dernière semaine, la moyenne hebdomadaire des précipitations sur l'ensemble des vignobles est de 3.8 mm. Le zonage montre les résultats suivants : Cognac-Centre 4.6 mm, Cognac-Est 3.3 mm, Cognac-Nord 2.6 mm, Cognac-Ouest 5.7 mm, Cognac-Sud 5.9 mm, Iles-Charente-Maritime 0.6 mm, Littoral-Charente-Maritime 4.9 mm (période du 21/07 au 27/07).

→ Prévisions météo

Du 28/07 au 03/08, la prévision météorologique la plus probable annonce un cumul de 1.9 mm. L'hypothèse la plus pessimiste annonce un cumul de 7.1 mm de pluie. L'épisode pluvieux le plus important aura lieu le 31/07 avec un cumul pouvant aller de 1.4 mm à 4.1mm en moyenne sur le vignoble. Les températures maximales augmenteront de 30°C à 38°C en milieu de semaine puis diminueront de 38°C à 28°C avant de se stabiliser autour de 33°C. Les minimales seront stables autour de 18°C.



Maladies

→ Mildiou

Observations

Hormis quelques nouvelles taches sporulantes relevées dans une troisième feuille à Authon-Ébéon et du repiquage en mosaïque autour des vieilles taches dans le témoin de Préguillac, aucune évolution n'a été observée dans les témoins non traités ni dans les parcelles de référence.

Modélisation (source IFV)

Sur la semaine passée

La semaine dernière, le risque potentiel est resté faible à très faible dans le vignoble à l'exception de quelques zones délimitées où le risque était fort à très fort (cf. cartographie).

Au cours des sept derniers jours, le modèle a calculé des contaminations épidémiques, d'intensité très faible, localement dans le vignoble, 36 % des points de modélisation ont connu une hausse de leur Fréquence Théorique d'Attaque (FTA).


Dans les sept jours à venir

Au cours de la semaine, le risque sera globalement très faible sur le vignoble, à l'exception de quelques zones délimitées où le risque sera fort voire très fort (cf. cartographie).

Selon l'hypothèse météorologique la plus probable et la plus pessimiste, le modèle calcule des contaminations épidémiques, d'intensité très faible, très localement dans le vignoble.



Taches fraîches de mildiou sur jeune vigne, Authon Ebéon
(Crédit photo L. Caillaud – CIA1779)



Evaluation du risque :

Niveau de risque stable, majoritairement très faible.



Très faibles contaminations possibles localement



→ Black rot

Observations

Le black rot n'a montré aucun signe de progression au cours de la semaine écoulée.

Modélisation

Sur la semaine passée

D'après le modèle, au cours de la semaine dernière, le risque potentiel est resté très fort. Au cours des sept derniers jours, le modèle a calculé des contaminations épidémiques, d'intensité modérée, localement dans le vignoble, 27% des points de modélisation ont connu une hausse de leur Fréquence Théorique d'Attaque (FTA).

Dans les sept jours à venir

Dans les jours à venir, le risque potentiel restera très fort.

Selon l'hypothèse météorologique la plus probable et la plus pessimiste, le modèle ne calcule pas de contaminations épidémiques.

Risque potentiel : indicateur calculé par le modèle qui décrit comment le champignon perçoit les conditions climatiques. Un risque fort n'est pas nécessairement associé à des contaminations.

Evaluation du risque :

Risque théorique toujours très fort mais conditions défavorables et fin de sensibilité des grappes.



→ Oïdium

Observations

Parmi les 46 parcelles observées cette semaine, aucune évolution notable n'a été relevée, à l'exception du témoin de Saint-Simon-de-Pellouaille, où quelques nouvelles taches ont été observées, et de celui de Préguillac, où la progression de l'oïdium est plus marquée avec désormais un tiers des feuilles touchées. Aucun nouveau symptôme sur grappes n'a toutefois été relevé.

Modélisation

Sur la semaine passée

Au cours de la semaine dernière, le risque potentiel est resté fort à très fort, les conditions sont restées favorables à l'oïdium (cf. cartographie).

Au cours des sept derniers jours, le modèle a calculé des contaminations épidémiques, d'intensité très faible, localement dans le vignoble, 14% des points de modélisation ont connu une hausse de leur Fréquence Théorique d'Attaque (FTA).



Oïdium sur feuille, TNT St Simon de Pelouaille
(Crédit photo M. Péraud – CIA1779)




Dans les sept jours à venir

Dans les jours à venir, le risque potentiel restera fort à très fort. Les conditions seront favorables à l'oïdium

Selon l'hypothèse météorologique la plus probable et la plus pessimiste, le modèle calcule des contaminations épidémiques, d'intensité très faible, localement dans le vignoble.

Attention, le modèle ne tient pas compte de l'hygrométrie et de l'humectation, mais uniquement de la pluviométrie.

Risque potentiel : indicateur calculé par le modèle qui décrit comment le champignon perçoit les conditions climatiques. Un risque fort n'est pas nécessairement associé à des contaminations.



Evaluation du risque :

Niveau de risque théorique en légère baisse, mais toujours fort à très fort.




Très faibles contaminations possibles localement

 Consultez la fiche « [oïdium](#) » du Guide de l'Observateur

Ravageurs

→ Tordeuses




Observations

Cette semaine, 36 captures d'Eudémis ont été enregistrées dans les deux Charentes. Des captures ont été observées à Mortagne-sur-Gironde (1), Lignières Sonnevile (17), Jurignac (5), Chadenac (3), Saint-Simon-de-Pellouaille (2), Pouillac (3), Barbezieux-Saint-Hilaire (2).

La dynamique du vol de deuxième génération d'eudémis est en nette diminution depuis quelques jours. Toutefois, quelques captures résiduelles sont encore attendues dans les prochains jours, avant l'arrêt complet du vol. Les différents épisodes de forte chaleur survenus au cours du mois de juin ont eu un impact significatif sur le vol d'eudémis. Le graphique met en évidence un faible niveau de captures observé depuis maintenant deux mois.

Le graphique ci-dessous présente les captures réalisées en piège alimentaire depuis le début du mois de juillet. Les captures enregistrées en pièges sexuels et alimentaires suivent une dynamique similaire depuis le début du mois. Aucune capture n'a été observée en piège alimentaire depuis le 24 juillet 2026, ce qui confirme la fin progressive du vol de deuxième génération d'eudémis.



Information observateurs

À partir de la semaine prochaine, il sera possible de réaliser le comptage des perforations sur grappes. Dans les parcelles présentant une forte pression d'eudémis, l'observation des perforations est pertinente à ce stade afin d'évaluer le niveau d'attaque et, si nécessaire, d'adapter la stratégie de protection insecticide.

Modèle Activ

A ce jour, le modèle indique l'émergence de 70 à 90% des papillons eudémis. Le modèle a calculé des nouvelles pontes et une augmentation importante de la présence de larves jeunes et âgées.

Dans les sept jours à venir

Le modèle indique l'émergence de 90 à 100% des papillons eudémis cette semaine. Des nouvelles pontes sont toujours possibles dans la semaine à venir. La phase larvaire de la G2 va se poursuivre cette semaine.

→ Cicadelles vertes

Observations

Cette semaine, les observations des cicadelles vertes devaient être centrées sur la recherche des larves. À l'échelle du réseau, des larves n'ont été observées que dans des parcelles situées à Mortagne-sur-Gironde et à Montguyon. Dans le reste du réseau, aucune larve n'a été détectée.

Afin d'évaluer la situation dans votre vignoble, il est recommandé de réaliser un comptage sur votre parcelle. Ces observations vous permettront d'adapter, si nécessaire, votre stratégie de protection phytosanitaire. Pour rappel, le seuil de nuisibilité est de 100 larves pour 100 feuilles.



Flavescence dorée – calendrier des prospections

PLANNING DES PROSPECTIONS COLLECTIVES - Campagne 2026					
Jour	Date	Demi-journée	En Charente	En Charente-Maritime	
Semaine 34 - 17 au 21 août 2026					
Mardi	18/08/2026	Matin		Chérac	
		Après-midi			
Mercredi	19/08/2026	Matin		Lorignac	
		Après-midi			
Jeudi	20/08/2026	Matin	Chadurie	Macqueville	VITIBIO
		Après-midi			
Vendredi	21/08/2026	Matin	VITIBIO	Sainte Lheurine	
		Après-midi		Meursac	
Semaine 35 - 24 au 28 août 2026					
Lundi	24/08/2026	Matin	Mosnac Saint-Simeux	Lorignac	
		Après-midi		Macqueville	Meursac
Mardi	25/08/2026	Matin		Thézac	Sainte Lheurine
		Après-midi		Bois / Saint Genis de Saintonge	
Mercredi	26/08/2026	Matin	Saint-Preuil	Orignolles	
		Après-midi		Saint Aigulin	
Jeudi	27/08/2026	Matin		Bois / Saint Genis de Saintonge	Meursac
		Après-midi		Thézac	
Vendredi	28/08/2026	Matin		Macqueville	Réaux-sur-Trèfle
		Après-midi		Sainte Lheurine	
Semaine 36 - 31 août au 04 septembre 2026					
Lundi	31/08/2026	Matin	Mosnac Saint-Simeux	Lorignac	
		Après-midi		Meursac	
Mardi	01/09/2026	Matin		Macqueville	
		Après-midi			
Mercredi	02/09/2026	Matin		Bois / Saint Genis de Saintonge	Chérac
		Après-midi		Thézac	Sainte Lheurine
Jeudi	03/09/2026	Matin	Saint-Preuil	Saint Aigulin	
		Après-midi		Macqueville	Orignolles
Vendredi	04/09/2026	Matin		Thézac	Sainte Lheurine
		Après-midi		Bois / Saint Genis de Saintonge	

	Animation :	Contact & Inscription :
	Fédération des Interprofessions du Bassin Viticole Charentes-Cognac	Benjamin HURE bhure@bnic.info / 06 83 67 41 06
	Chambre d'agriculture Charente	Mélissa GECHELE melissa.gecchele@charente.chambagri.fr / 06 36 47 76 04
	Chambre d'agriculture Charente-Maritime/Deux-Sèvres	Céline MATHIEU celine.mathieu@cmds.chambagri.fr / 07 88 47 27 90

Enquête « effets du climat 2026 sur la vigne »

Dans le cadre du projet VITILIENNE, et face aux conditions météorologiques particulières et inédites rencontrées au cours de l'année 2026, Vitinnov a mis en place un observatoire afin de suivre et de documenter la situation dans les différents vignobles français.

Cet observatoire a pour objectif de :

- recueillir les observations réalisées sur le terrain
- mieux caractériser les effets des conditions météorologiques de cette année sur la vigne et le vignoble
- mieux comprendre les facteurs de sensibilité pour un événement d'une ampleur inédite



- identifier les stratégies d'adaptation mises en œuvre

Nous vous invitons donc, vigneron (5 min pour y répondre) et techniciens, à participer à cet observatoire. La contribution de chacun permettra de disposer d'une vision plus précise et représentative de la situation à l'échelle nationale.

👉 **Accéder à l'observatoire et renseigner vos observations :**
<https://tinyurl.com/observatoire-degatChaud>

Nous vous remercions par avance pour votre participation et pour le partage de cet observatoire auprès de vos réseaux professionnels.

Vos retours sont précieux pour améliorer notre compréhension des impacts de la campagne 2026 et contribuer aux travaux menés dans le cadre du projet VITILIENNE.

Le Mémo de l'Observateur

A faire :

- Observations phénologie
- Recherche des symptômes de mildiou/oïdium/black rot
- **Observation véraison à prévoir**
- Comptages de larves de cicadelles vertes
- Changement des capsules Eudémis
- Relevés des pièges sexuels et alimentaires

Retrouvez le Guide de l'Observateur en [cliquant ici](#)

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du végétal Nouvelle-Aquitaine - Vigne / Edition Charentes sont les suivantes : les Chambres d'Agriculture de la Charente et de la Charente Maritime/Deux Sèvres, la Coopérative Agricole de la Région de Cognac, la Coopérative Agricole Terre Atlantique, le Groupe Coopératif Océalia, la Coopérative Agricole du canton de Matha, la Coopérative des Vignerons de l'Île de Ré, la Coopérative d'Orignolles, Rémy Martin, Martell, Hennessy, Domaines Boinaud, Courvoisier, Vitivista, le Groupe Isidore, les Ets Fortet-Dufaud, les Ets Soufflet Agriculture, les Ets Landreau et Fils, les Ets Piveteau, les Ets Niort Agricole, les Ets Etourneauud, les Ets Nau, la FDCETA, la FREDON Nouvelle Aquitaine, l'Institut Français de la Vigne et du Vin, la Station Viticole du BNIC et les Établissements d'enseignement agricole de Saintes, Jonzac et l'Oisellerie, Viticulteurs.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. Celle-ci se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas échéant sur les préconisations issues de bulletins techniques (la traçabilité des observations est nécessaire).

