



Vigne

Edition Charentes

Bulletin disponible sur bsv.na.chambagri.fr et sur le site de la DRAAF
draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal

Recevez le Bulletin de votre choix **GRATUITEMENT**
en cliquant sur [formulaire d'abonnement au BSV](#)

N°19
04/08/2026



Animateur filière

Magdalena GIRARD
Chambre
Interdépartementale
d'agriculture Charente-
Maritime Deux-Sèvres
magdalena.girard@cmds.chambagri.fr

Directeur de publication

Bernard LAYRE
Président de la Chambre
Régionale Nouvelle-Aquitaine
Boulevard des Arcades
87060 LIMOGES Cedex 2
accueil@na.chambagri.fr

Supervision

DRAAF
Service Régional
de l'Alimentation
Nouvelle-Aquitaine
22 Rue des Pénitents Blancs
87000 LIMOGES

La stratégie
écophyto 2030
Réduire et améliorer
l'utilisation des phytos

Reproduction intégrale
de ce bulletin autorisée.

Reproduction partielle autorisée
avec la mention « extrait du
bulletin de santé du végétal
Nouvelle-Aquitaine Vigne /
Edition Charentes
N°19 du 04/08/2026 »

Ce qu'il faut retenir

Phénologie

- Stade moyen (Ugni blanc) : 35 - début véraison

Mildiou

- Localement nouvelles taches et mildiou mosaïque dans les TNT
- Aucune contamination annoncée

Black rot

- Rares nouvelles taches
- Pas de contaminations annoncées
- Fin de sensibilité des grappes

Oïdium

- Poursuite de l'évolution dans quelques TNT
- Risque de très faibles contaminations localisées

Tordeuses

- Reprise de l'activité d'Eudémis

Cicadelle verte

- Toujours très peu de larves

Flavescence dorée

- Calendrier des prospections disponible

Enquête sur l'impact du climat

Le bulletin de cette semaine est réalisé à partir des premières données d'observations du réseau de parcelles, complétées par des données « tour de plaine ».

La qualité des données du BSV dépend, en grande partie, de la qualité et de la taille du réseau d'observations du vignoble Charentais. Participez, vous aussi, tout au long de la saison à l'amélioration du réseau d'observations du BSV en multipliant vos signalements (maladies, ravageurs, événements climatiques...) sur le site [Web Alerte Vigne](#)



Phénologie


Evolution toujours très lente et grande hétérogénéité entre les parcelles et les grappes. Les stades observés vont de 33 – Fermeture de la grappe à 37 – Fin véraison. Le stade moyen calculé sur les parcelles observées est de 35 – Début véraison - BBCH 83. Dans beaucoup de parcelles, souffrant de la sécheresse, les baies ne grossissent pas.



Stade 35 – début véraison

Climatologie

→ De la semaine passée



Températures

Les températures moyennes de la semaine augmentent légèrement et atteignent 24.3°C.

Pluies

Au cours de la dernière semaine, la moyenne hebdomadaire des précipitations sur l’ensemble du vignoble est de 10.3 mm. Le zonage montre les résultats suivants : Cognac-Centre 6.3 mm, Cognac-Est 13.6 mm, Cognac-Nord 11.2 mm, Cognac-Ouest 8.2 mm, Cognac-Sud 10.6 mm, Iles-Charente-Maritime 9 mm, Littoral-Charente-Maritime 11.4 mm (période du 28/07 au 03/08).



→ Prévisions météo

Du 04/08 au 10/08, la prévision météorologique la plus probable n'annonce aucun épisode pluvieux. L'hypothèse la plus pessimiste annonce un cumul de 2.2 mm de pluie. Les températures maximales augmenteront de 29°C à 33°C en fin de semaine. Les minimales diminueront de 19°C à 15°C puis augmenteront vers 18°C en fin de semaine.

Maladies



Taches récentes de mildiou, TNT Burie
(Crédit photo S. Lucas – CIA1779)

→ Mildiou

Observations

Les quelques millimètres de pluie enregistrés au cours des dix derniers jours n'ont engendré que très peu de nouveaux symptômes. Quelques taches de mildiou mosaïque sur vieilles feuilles ont été signalées dans les témoins non traités de Brizambourg, Burie, Champagne-Vigny et Mortagne sur Gironde. À Burie, quelques taches d'huile sporulantes ont également été observées sur de nouvelles feuilles. En dehors de ces observations très localisées, aucun nouveau symptôme n'a été signalé, ni dans les autres témoins non traités, ni dans les parcelles de référence.

Modélisation (source IFV)

Sur la semaine passée

La semaine dernière, le risque potentiel est resté faible à très faible dans le vignoble à l'exception de quelques zones délimitées où le risque était fort à très fort (cf. cartographie).

Au cours des sept derniers jours, le modèle a calculé des contaminations épidémiques, d'intensité très faible, de manière régulière dans le vignoble, 74 % des points de modélisation ont connu une très légère hausse de leur Fréquence Théorique d'Attaque (FTA).

Dans les sept jours à venir

Au cours de la semaine, le risque sera globalement très faible sur le vignoble, à l'exception de quelques zones délimitées où le risque sera fort voire très fort (cf. cartographie).

Selon l'hypothèse météorologique la plus probable et la plus pessimiste, le modèle ne calcule pas de contaminations épidémiques.


Evaluation du risque :

Localement, légère augmentation du niveau de risque. Reste majoritairement très faible.



Aucune contamination annoncée





Consultez la fiche « [mildiou](#) » du Guide de l'Observateur

→ Black rot

Observations

La situation reste globalement stable. Seules quelques nouvelles taches ont été observées très localement dans un témoin non traité à Migron ainsi que dans une parcelle de référence à Mazeray. En dehors de ces observations ponctuelles, aucune nouvelle évolution significative n'est à signaler.

Modélisation

Sur la semaine passée

D'après le modèle, au cours de la semaine dernière, le risque potentiel est resté très fort. Au cours des sept derniers jours, le modèle a calculé des contaminations épidémiques, d'intensité faible à modérée, de manière généralisée dans le vignoble, 89 % des points de modélisation ont connu une hausse de leur Fréquence Théorique d'Attaque (FTA).

Dans les sept jours à venir

Dans les jours à venir, le risque potentiel restera très fort. Selon l'hypothèse météorologique la plus probable et la plus pessimiste, le modèle ne calcule pas de contaminations épidémiques.

Risque potentiel : indicateur calculé par le modèle qui décrit comment le champignon perçoit les conditions climatiques. Un risque fort n'est pas nécessairement associé à des contaminations.

Evaluation du risque :

Risque théorique toujours très fort mais conditions défavorables et fin de sensibilité des grappes.



Consultez la fiche « [black rot](#) » du Guide de l'Observateur



→ Oïdium

Observations

La progression de l'oïdium se poursuit localement dans 10 témoins non traités. Les évolutions les plus importantes sont observées à Péguillac, Mirambeau et Mortagne-sur-Gironde, où le taux moyen de feuilles touchées approche désormais les 50 %. À l'échelle du réseau, les 35 témoins non traités présentent en moyenne 10 % de feuilles atteintes, pour une intensité légèrement supérieure à 1 %. Aucun nouveau symptôme n'est signalé dans les parcelles de référence.

Modélisation

Sur la semaine passée

Au cours de la semaine dernière, le risque potentiel est resté fort à très fort, les conditions sont restées favorables à l'oïdium (cf. cartographie).

Au cours des sept derniers jours, le modèle a calculé des contaminations épidémiques, d'intensité très faible, localement dans le vignoble, 22% des points de modélisation ont connu une hausse de leur Fréquence Théorique d'Attaque (FTA).


Dans les sept jours à venir

Dans les jours à venir, le risque potentiel restera fort à très fort. Les conditions seront favorables à l'oïdium.

Selon l'hypothèse météorologique la plus probable et la plus pessimiste, le modèle calcule des contaminations épidémiques, d'intensité très faible, très localement dans le vignoble.

Attention, le modèle ne tient pas compte de l'hygrométrie et de l'humectation, mais uniquement de la pluviométrie.

Risque potentiel : indicateur calculé par le modèle qui décrit comment le champignon perçoit les conditions climatiques. Un risque fort n'est pas nécessairement associé à des contaminations.



Evaluation du risque :

Niveau de risque théorique localement en légère baisse, mais toujours fort à très fort.



 Consultez la fiche « [oïdium](#) » du Guide de l'Observateur

Ravageurs

→ Eudémis


Observations

Cette semaine, 69 captures d'Eudémis ont été enregistrées dans les deux Charentes. Des captures ont été observées à Ambleville (5), Ecoyeux (7), Lachaise (6), Les Métairies (1), Lignières-Sonneville (31), Réaux (3), Rouillac (2), Vénérand (14).

Au total, 27 captures ont été enregistrées dans les pièges sexuels et 42 dans les pièges alimentaires. Les différents épisodes de fortes chaleurs survenus au cours du mois de juin ont eu un impact significatif sur le vol d'eudémis. Le graphique met en évidence un faible niveau de captures observé en juin et en juillet. En ce début du mois d'août, une augmentation du nombre de captures est constatée, traduisant une reprise de l'activité de vol.

Dans les parcelles présentant une forte pression d'eudémis, l'observation des perforations est pertinente à ce stade afin d'évaluer le niveau d'attaque et, si nécessaire, d'adapter la stratégie de protection insecticide.





Modèle Activ

A ce jour, le modèle indique l'émergence d'environ 95% des papillons d'eudémis. Le modèle a calculé des nouvelles pontes et une augmentation importante de la présence de larves jeunes et âgées.

Dans les sept jours à venir

Le modèle indique l'émergence de 100% des papillons eudémis cette semaine. Des nouvelles pontes sont toujours possibles dans la semaine à venir. La phase larvaire de la G2 va se poursuivre cette semaine.



Des produits de biocontrôle existent : Les produits de biocontrôle sont listés dans la dernière note de l'IFV consultable en cliquant sur ce lien : [liste des produits de biocontrôle](#). D'autre part, la lutte peut être complétée ou remplacée en favorisant les auxiliaires, notamment les parasitoïdes, voir <https://ephytia.inrae.fr/fr/C/26165/Vigne-Parasitoïdes-de-tordeuses>

→ Cicadelles vertes

Observations

Cette semaine, aucune larve de cicadelle verte n'a été observée dans les deux Charentes.

Si votre vignoble est habituellement soumis à une forte pression de cicadelles, il est conseillé d'évaluer la situation en réalisant un comptage sur votre parcelle. Ces observations vous permettront d'adapter, si nécessaire, votre stratégie de protection phytosanitaire. Pour rappel, le seuil de nuisibilité est fixé à 100 larves pour 100 feuilles.

Cependant, cette année, la pression de cicadelles vertes reste très faible, principalement en raison des conditions climatiques observées au cours des derniers mois.

Notes nationales Biodiversité

Auxiliaires de cultures

Consultez cette note en cliquant sur l'image ci-dessous :



Chauves-souris

Consultez cette note en cliquant sur l'image ci-dessous :



Flavescence dorée – calendrier des prospections

PLANNING DES PROSPECTIONS COLLECTIVES - Campagne 2026					
Jour	Date	Demi-journée	En Charente	En Charente-Maritime	
Semaine 34 - 17 au 21 août 2026					
Mardi	18/08/2026	Matin		Chérac	
		Après-midi			
Mercredi	19/08/2026	Matin		Lorignac	
		Après-midi			
Jeudi	20/08/2026	Matin	Chadurie	Macqueville	VITIBIO
		Après-midi			
Vendredi	21/08/2026	Matin	VITIBIO	Sainte Lheurine	
		Après-midi		Meursac	
Semaine 35 - 24 au 28 août 2026					
Lundi	24/08/2026	Matin	Mosnac Saint-Simeux	Lorignac	
		Après-midi		Macqueville	Meursac
Mardi	25/08/2026	Matin		Thézac	Sainte Lheurine
		Après-midi		Bois / Saint Genis de Saintonge	
Mercredi	26/08/2026	Matin	Saint-Preuil	Orignolles	
		Après-midi		Saint Aigulin	
Jeudi	27/08/2026	Matin		Bois / Saint Genis de Saintonge	Meursac
		Après-midi		Thézac	
Vendredi	28/08/2026	Matin		Macqueville	Réaux-sur-Trèfle
		Après-midi		Sainte Lheurine	
Semaine 36 - 31 août au 04 septembre 2026					
Lundi	31/08/2026	Matin	Mosnac Saint-Simeux	Lorignac	
		Après-midi		Meursac	
Mardi	01/09/2026	Matin		Macqueville	
		Après-midi			
Mercredi	02/09/2026	Matin		Bois / Saint Genis de Saintonge	Chérac
		Après-midi		Thézac	Sainte Lheurine
Jeudi	03/09/2026	Matin	Saint-Preuil	Saint Aigulin	
		Après-midi		Macqueville	Orignolles
Vendredi	04/09/2026	Matin		Thézac	Sainte Lheurine
		Après-midi		Bois / Saint Genis de Saintonge	

	Animation :	Contact & Inscription :
	Fédération des Interprofessions du Bassin Viticole Charentes-Cognac	Benjamin HURE bhure@bnic.info / 06 83 67 41 06
	Chambre d'agriculture Charente	Mélissa GECHELE melissa.gecchele@charente.chambagri.fr / 06 36 47 76 04
	Chambre d'agriculture Charente-Maritime/Deux-Sèvres	Céline MATHIEU celine.mathieu@cmds.chambagri.fr / 07 88 47 27 90



Enquête « effets du climat 2026 sur la vigne »

Dans le cadre du projet VITILIENNE, et face aux conditions météorologiques particulières et inédites rencontrées au cours de l'année 2026, Vitinnov a mis en place un observatoire afin de suivre et de documenter la situation dans les différents vignobles français.

Cet observatoire a pour objectif de :

- recueillir les observations réalisées sur le terrain
- mieux caractériser les effets des conditions météorologiques de cette année sur la vigne et le vignoble
- mieux comprendre les facteurs de sensibilité pour un événement d'une ampleur inédite
- identifier les stratégies d'adaptation mises en œuvre

Nous vous invitons donc, vigneron (5 min pour y répondre) et techniciens, à participer à cet observatoire. La contribution de chacun permettra de disposer d'une vision plus précise et représentative de la situation à l'échelle nationale.

🔗 **Accéder à l'observatoire et renseigner vos observations :**

<https://tinyurl.com/observatoire-degatChaud>

Nous vous remercions par avance pour votre participation et pour le partage de cet observatoire auprès de vos réseaux professionnels.

Vos retours sont précieux pour améliorer notre compréhension des impacts de la campagne 2026 et contribuer aux travaux menés dans le cadre du projet VITILIENNE.

Le Mémo de l'Observateur

A faire :

- **Observations phénologie**
- **Recherche des symptômes de mildiou/oïdium/black rot**
- **Observation véraison avec comptage de perforations**
- **Comptages de larves de cicadelles vertes**
- **Relevés des pièges sexuels et alimentaires**

Retrouvez le Guide de l'Observateur en [cliquant ici](#)

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du végétal Nouvelle-Aquitaine - Vigne / Edition Charentes sont les suivantes : les Chambres d'Agriculture de la Charente et de la Charente Maritime/Deux Sèvres, la Coopérative Agricole de la Région de Cognac, la Coopérative Agricole Terre Atlantique, le Groupe Coopératif Océalia, la Coopérative Agricole du canton de Matha, la Coopérative des Vignerons de l'Île de Ré, la Coopérative d'Orignolles, Rémy Martin, Martell, Hennessy, Domaines Boinaud, Courvoisier, Vitivista, le Groupe Isidore, les Ets Fortet-Dufaud, les Ets Soufflet Agriculture, les Ets Landreau et Fils, les Ets Piveteau, les Ets Niort Agricole, les Ets Etourneauud, les Ets Nau, la FDCETA, la FREDON Nouvelle Aquitaine, l'Institut Français de la Vigne et du Vin, la Station Viticole du BNIC et les Établissements d'enseignement agricole de Saintes, Jonzac et l'Oisellerie, Viticulteurs.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. Celle-ci se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas échéant sur les préconisations issues de bulletins techniques (la traçabilité des observations est nécessaire).

